

المنتجات الإلكترونية

نقدم لكم مجموعة متنوعة من المنتجات الإلكترونية بأفضل الأسعار. سواء كنت تبحث عن هاتف ذكي جديد، أو حاسوب شخصي، أو أي منتج إلكتروني آخر، فإننا نضمن لك أن تجد ما تحتاجه هنا.

جميع المنتجات تأتي مع ضمان لمدة 12 شهرًا. نضمن أيضًا توصيل الطلبات في أسرع وقت ممكن. إذا كان لديك أي أسئلة، فنحن هنا لمساعدتك.

تصفحنا الآن

المنتجات الإلكترونية

اسم المنتج	الحقيبة البلاستيكية التعبئة والتغليف البلاستيكية صنوبر
مواد	مواد مغلفة ، حسب حاجة الزبون
الحجم / الشعار	حسب الطلب
سماكة	ميكرون ، حسب الطلب أيضًا 20-200
أسلوب	كيس صنوبر ، أيضا حسب الطلب
مطبوعة	نعم ، الطباعة بالحفر
كمية	جهاز كمبيوتر شخصي 10000
سعر الوحدة	(تعتمد على مواصفات حقيبتك. كلما زادت الكمية ، كان السعر أفضل)
نوع الملفات	عالية الدقة JPG أو CDR أو PDF أو AI

المنتجات الإلكترونية



anti -
bacterial

hand gel

kills 99.99% of
germs without water

50mL e 1.69fl. oz



DRUNK ELEPHANT™

CHRIS MCMILLAN

Laini Latherless™
Conditioning Co-Cleanser
Shampooing conditionneur

SOFTEN + SHINE

Rose Hip Oil
Marula Oil
pH 3.5



350 ml / 11 fl oz



TO MEET THE SOURCE OF SKINN VITALITY.
FILLED WITH THE INSIDE OUT.
TO SHOW THE HEALTHY,MOISTURIZING,
SMART OF THE SCLE.

寻求肌肤活力之源，
由内而外充盈饱满，展现健康、
水润、灵动的肌肤。



SKINDIVISION

Refining Pink Clay Mask

2-in-1 refining scrub mask

purifies & tightens pores, refines texture

e 100ml / 3.4 fl.oz.


25+ APPLICATIONS



anti-
bacterial

sanitising
spray

kills 99.99% of
germs without water

250mL e 8.45fl. oz

refill



□□□□□□ □□□□□

□□□□□□□□ □□□□□□

حز المواد الخام ، صنع لوحات الطباعة ، الطباعة ، التصفيح ، التجفيف ، الحز ، قطع الأكياس ، التعبئة



Raw material



Print moulds



Printing



Laminating



Drying room



Slitting



Cutting



Packaging

معلومات عامة

معلومات عامة

معلومات عامة

معلومات عامة (معلومات عامة) / معلومات عامة 100 50



توصيل

معلومات عامة

0.5 معلومات عامة 120 - 400
معلومات عامة 400 - 120
معلومات عامة 400

معلومات عامة



معلومات عنا

شركة Shenzhen Panxin Industry Co., Ltd. هي شركة تصنيع متخصصة في تصنيع منتجات البلاستيك منذ عام 1999. نحن نقدم منتجاتنا لعملائنا في جميع أنحاء العالم. نحن نستخدم أحدث المعدات والتقنيات لضمان جودة منتجاتنا. نحن نلتزم بالبيئة ونستخدم مواد خام صديقة للبيئة. نحن نقدم خدمة عملاء ممتازة ونسعى إلى تلبية جميع احتياجات عملائنا. نحن نؤمن بأن الجودة هي الأساس لنجاحنا. نحن نستخدم SGS كطرف ثالث للتحقق من جودة منتجاتنا. نحن نلتزم بالشفافية ونقدم تقارير SGS لعملائنا. نحن نؤمن بأن الشفافية هي الأساس لنجاحنا. نحن نستخدم SGS كطرف ثالث للتحقق من جودة منتجاتنا. نحن نلتزم بالشفافية ونقدم تقارير SGS لعملائنا.

عرض الشهادة



EMTEK

Test Report

No. ES150608059C Date: Jun. 15, 2015 Page 1 of 3

Applicant

SHEN ZHEN PANON INDUSTRY CO., LTD.

Address

F1-2, Daxing Industrial Zone, Pinghu Street, Longgang District, Shenzhen, China

Sample Name

plastic info

Material

PE

Supplier

Shenzhen Panon Industry Co., Ltd

Manufacturer

Shenzhen Panon Industry Co., Ltd

Buyer

Clarke Island Retail

Destination

U.S.A.

Country of Origin

China

Received Date

Jun. 08, 2015

Test Period

Jun. 08, 2015~Jun. 15, 2015

Test Requested

As requested by client, according to the Food and Drug Administration (FDA) 21 CFR 177.1520, to process certain testings for the submitted sample

Test Results

Please refer to next page (s).

EMTEK

Test Report

No. ES150608059C Date: Jun. 15, 2015 Page 2 of 3

Executive Summary

STANDARD

Food and Drug Administration (FDA) 21 CFR 177.1520

CONCLUSION

PASS

Prepared by

Ren Yangyu

Report Engineer

Reviewed by

Xiao Qi Xue

Technical supervisor

Approved by

Li Jiaqi

Authorized signatory

Jun. 15, 2015

EMTEK

Test Report

No. ES150608059C Date: Jun. 15, 2015 Page 3 of 3

Test Result:

FDA Density and Extraction on Polyethylene(PE) - As specified in FDA 21 CFR 177.1520:

Test Item	Result	MDL	Limit
Density at 23°C, g/cm ³	0.974	1	0.85-1.00
Extractable fraction in n-hexane, wt/%	0.6	0.5	5.5
Soluble fraction in xylene, wt/%	2.4	1.2	11.3

Note: g/cm³ = grams per cubic centimeter % = mass percent
MDL = Method Detection Limit

Sample Photo

ES150608059C

*** End of Report ***

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

1. XXXX XXXXXX XXX XXX

10000 XXXX XXX XXX XXX :pcs-50000pcs XXXXXX XXXXXX XXX XXXXXX.

2. XXXXXXXXXX XXX XXX

XXXX XXX XXX XXX XXX 18 XXX 15 XXX :.

3. XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXX XXX XXXXXX XXX

XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXX XXX XXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXX :.

XXXXXXXXXX XXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX.

4. XXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XXXX :.

XXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXX.

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX.

1. 圖檔格式與命名規則
 所有圖檔必須採用 RGB 色彩模式，並儲存為高解析度的 PDF 檔案。圖檔命名應清晰簡明，包含圖示名稱與版本號碼。例如：「主圖_01_01_01」。

5. 圖檔輸出與交付標準

圖檔輸出時，請確保所有圖層均已命名，並使用正確的顏色模式（CMYK 或 RGB）。

圖檔輸出時，請確保所有圖層均已命名，並使用正確的顏色模式（CMYK 或 RGB）。

圖檔輸出時，請確保所有圖層均已命名，並使用正確的顏色模式（CMYK 或 RGB）。

6. 圖檔交付與審核

圖檔交付時，請確保所有圖層均已命名，並使用正確的顏色模式（CMYK 或 RGB）。圖檔交付時，請確保所有圖層均已命名，並使用正確的顏色模式（CMYK 或 RGB）。圖檔交付時，請確保所有圖層均已命名，並使用正確的顏色模式（CMYK 或 RGB）。

圖檔交付時，請確保所有圖層均已命名，並使用正確的顏色模式（CMYK 或 RGB）。