

المنتجات الجديدة

نحن نقدم لكم مجموعة متنوعة من المنتجات الجديدة التي تم تصنيعها باستخدام أحدث التقنيات. هذه المنتجات تتميز بجودتها العالية وسهولة استخدامها، مما يجعلها الخيار المثالي لاحتياجاتكم. نأمل أن تكونوا قد أحببتموها كما نحبها نحن. نود أن نسمع منكم عن آرائكم وتجاربكم مع هذه المنتجات.

المنتجات الجديدة

المنتجات الجديدة

اسم المنتج	طباعة مخصصة كيس القهوة فارغ القاع مع صمام
مادة	مادة مغلفة ، حسب حاجة الزبون
الحجم / الشعار	حسب الطلب
سماكة	ميكرون ، حسب الطلب أيضًا 20-200
أسلوب	الحقيبة السفلية المسطحة ، حسب الطلب أيضًا
مطبوعة	نعم ، الطباعة بالحفر
كمية	جهاز كمبيوتر شخصي 10000
سعر الوحدة	(تعتمد على مواصفات حقيبتك. كلما زادت الكمية ، كان السعر أفضل
المنتجات الجديدة	عالية الدقة JPG أو CDR أو PDF أو AI

[China Coffee Bag Valve Bags Factory.](#) [منتجاتنا](#) [معلومات](#) [اتصل بنا](#) [المنتجات الجديدة](#)







柑語茶緣®

小青柑

好喝才是硬道理





□□□□□□ □□□□□□

□□□□□□□□ □□□□□□

حزب المواد الخام ، صنع لوحات الطباعة ، الطباعة ، التصفية ، التجفيف ، الحز ، قطع الأكياس ، التعبئة



Raw material



Print moulds



Printing



Laminating



Drying room



Slitting



Cutting



Packaging

0000000000 0000000000

00000000

00000000 00000000 000000

[000 00 0000 00 0 (00000000 000 000 000000) 0000 00000 000 / 000000 0000 00 0000 100 00 0000 50 000000]



توصيل

000000 000000 00000000 0000 00000:

0.5 000000 0000 000000 00 00000000 000000 0 0000 120 - 0000
 0000 000000 00 0000000000 0 00000 00000 00 000000 0 0000 400 - 0000 120
 00000000 00000000 00 0000000000 0 000000 00000 00 000000 0 0000 400 0000


00000 0000 0000000000 00 000000 000000000.



معلومات عنا

شركة Shenzhen Panxin Industry Co., Ltd. هي شركة تصنيع متخصصة في تصنيع منتجات البلاستيك منذ عام 1999. نحن نقدم منتجاتنا لعملائنا في جميع أنحاء العالم. نحن نستخدم أحدث المعدات والتقنيات لضمان جودة منتجاتنا. نحن نلتزم بالبيئة ونستخدم مواد خام صديقة للبيئة. نحن نقدم خدمة عملاء ممتازة ونسعى إلى تلبية جميع احتياجات عملائنا. نحن نؤمن بأن الجودة هي الأساس لنجاحنا. نحن نستخدم SGS كطرف ثالث لضمان جودة منتجاتنا. نحن نلتزم بالشفافية ونقدم تقارير SGS لجميع عملائنا. نحن نؤمن بأن الشفافية هي الأساس لنجاحنا. نحن نستخدم SGS كطرف ثالث لضمان جودة منتجاتنا. نحن نلتزم بالشفافية ونقدم تقارير SGS لجميع عملائنا.

عرض الشهادة



EMTEK

EMTEK

EMTEK

Test Report

Test Report

Test Report

No. ES150608059C

Date: Jun. 15, 2015

Page 1 of 3

Applicant

Address

Sample Name

Material

Supplier

Manufacturer

Buyer

Destination

Country of Origin

Received Date

Test Period

Test Requested

Test Results

SHEN ZHEN PANON INDUSTRY CO., LTD.

F1-2, Daxing Industrial Zone, Pinghu Street, Longgang District, Shenzhen, China

plastic bottle

PE

Shenzhen Panon Industry Co., Ltd.

Shenzhen Panon Industry Co., Ltd.

Charles (ahnd) Bartel

U.S.A.

China

Jun. 08, 2015

Jun. 08, 2015 - Jun. 15, 2015

As requested by client, according to the Food and Drug Administration (FDA) 21 CFR 177.1520, to proceed certain testings for the submitted sample.

Please refer to next page (s).

EMTEK

EMTEK

EMTEK

Test Report

Test Report

Test Report

No. ES150608059C

Date: Jun. 15, 2015

Page 2 of 3

Executive Summary

STANDARD

CONCLUSION

Food and Drug Administration (FDA) 21 CFR 177.1520.

PASS

Prepared by

Reviewed by

Approved by

Ren Yangpu

Xu Kang

Li Jiahui

Report Engineer

Technical supervisor

Authorized signatory

Jun 15, 2015

EMTEK

EMTEK

EMTEK

Test Report

Test Report

Test Report

No. ES150608059C

Date: Jun. 15, 2015

Page 3 of 3

Test Result:

FDA Density and Extraction on Polyethylene(PE) - As specified in FDA 21 CFR 177.1520.

Test Item	Result	MDL	Limit
Density at 23°C, g/cm ³	0.974	1	0.85-1.00
Extractable fraction in n-hexane, wt/%	0.6	0.5	5.5
Soluble fraction in acetone, wt/%	2.4	1.2	11.3

Note: g/cm³ = grams per cubic centimeter

MDL = Method Detection Limit

% = mass percent

Sample Photo

ES150608059C

*** End of Report ***

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

1. XXXX XXXXXX XXX XXX

10000 XXXX XXX XXX : pcs-50000pcs XXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXX.

2. XXXXXXXX XXX XXX

XXXX XXX XXX XXX XXX 18 XXX 15 XXX :.

3. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXX XXXXXXX XXX XXXXX XXX

XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXX XXXXXXX X XXXXXX XXX XXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXX :.

XXXXXXXXXX XXX XXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX.

4. XXXXXXXX XXXXX XXX XXX

XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX :.

XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXX.

XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXX XXXXX XXX XXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX.

1. 圖檔格式與命名規則
 所有圖檔必須採用 RGB 色彩模式，並儲存為高解析度的 PDF 檔案。圖檔命名應清晰簡潔，包含圖示名稱與版本號碼。

5. 圖檔輸出與交付標準

圖檔輸出時，請確保所有圖層均已命名，並使用正確的顏色模式（CMYK 或 RGB）。

輸出格式應為 PDF，並包含所有必要的顏色校對資訊。

交付時，請提供完整的圖檔包，包括所有源檔案、圖層資訊及輸出檔案。

6. 圖檔審核與修改

圖檔提交後，將由設計團隊進行審核。審核時間約為 15 個工作日。審核期間，如有必要，設計團隊將與您進行溝通，以確保圖檔符合最終要求。

審核通過後，圖檔將進入最終輸出階段。