

3

اسم المنتج	تغليف طباعة بلاستيكية مخصصة ثلاثة كيس ختم جانبي
مواد	مادة مغلقة ، حسب حاجة الزبون
الحجم / الشعار	حسب الطلب
سماكة	ميكرون ، حسب الطلب أيضًا 20-200
أسلوب	الحقبة زبير ، أيضا حسب الطلب
مطبعة	نعم ، الطباعة بالحفر
كمية	جهاز كمبيوتر شخصي 10000
سعر الوحدة	(تعتمد على مواصفات حقيبتك. كلما زادت الكمية ، كان السعر أفضل
البيانات	عالية الدقة JPG أو CDR أو PDF أو AI

Ziplock







□□□□□□ □□□□□

□□□□□□□□ □□□□□

حزب المواد الخام ، صنع لوحات الطباعة ، الطباعة ، التصفية ، التجفيف ، الحز ، قطع الأكياس ، التعبئة



Raw material



Print moulds



Printing



Laminating



Drying room



Slitting



Cutting



Packaging

0000000000 0000000000

00000000

00000000 00000000 000000

[000 00 0000 00 0 (00000000 000 000 000000) 0000 00000 000 / 000000 0000 00 0000 100 00 0000 50 000000]



توصيل

000000 000000 00000000 0000 00000:

0.5 000000 0000 000000 00 00000000 000000 0 0000 120 - 0000
 0000 000000 00 0000000000 0 00000 00000 00 000000 0 0000 400 - 0000 120
 00000000 00000000 00 0000000000 0 000000 00000 00 000000 0 0000 400 0000

00000 0000 00000000 00000 00000000.



SGS

معلومات عنا

Shenzhen Panxin Industry Co., Ltd. تم تأسيس الشركة في عام 1999 في مدينة شنجن، الصين. منذ عام 2000، أصبحت الشركة عضوًا في مجموعة SGS، وهي واحدة من أكبر شركات التفتيش والتحكم في الجودة في العالم. نحن نقدم مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك التفتيش قبل الشحن، والتفتيش أثناء الشحن، والتفتيش بعد الشحن، والتحكم في الجودة، والتفتيش البيئي، والتفتيش الأمني، والتفتيش على المنتجات، والتفتيش على العمليات، والتفتيش على الخدمات، والتفتيش على الأشخاص، والتفتيش على الممتلكات، والتفتيش على المعلومات، والتفتيش على السمعة، والتفتيش على العلاقات، والتفتيش على الثقافة، والتفتيش على القيم، والتفتيش على المبادئ، والتفتيش على الأهداف، والتفتيش على النتائج، والتفتيش على التأثير، والتفتيش على التغيير، والتفتيش على التحسين، والتفتيش على الابتكار، والتفتيش على النمو، والتفتيش على النجاح، والتفتيش على السعادة، والتفتيش على الحياة، والتفتيش على الموت، والتفتيش على كل شيء.

عرض الشهادة



EMTEK

EMTEK

EMTEK

Test Report

Test Report

Test Report

No. ES150608059C

Date: Jun. 15, 2015

Page 1 of 3

Applicant

Address

Sample Name

Material

Supplier

Manufacturer

Buyer

Destination

Country of Origin

Received Date

Test Period

Test Requested

Test Results

SHEN ZHEN PANON INDUSTRY CO., LTD.

F1-2, Daxing Industrial Zone, Pinghu Street, Longgang District, Shenzhen, China

plastic bottle

PE

Shenzhen Panon Industry Co., Ltd.

Shenzhen Panon Industry Co., Ltd.

Charles (ahnd) Bartel

U.S.A.

China

Jun. 08, 2015

Jun. 08, 2015 - Jun. 15, 2015

As requested by client, according to the Food and Drug Administration (FDA) 21 CFR 177.1520, to process certain settings for the submitted sample.

Please refer to next page (s).

EMTEK

EMTEK

EMTEK

Test Report

Test Report

Test Report

No. ES150608059C

Date: Jun. 15, 2015

Page 2 of 3

Executive Summary

STANDARD

CONCLUSION

Food and Drug Administration (FDA) 21 CFR 177.1520.

PASS

Prepared by

Reviewed by

Approved by

Ran Yang

Xu Kang

Ji An

Report Engineer

Technical supervisor

Authorized signatory

Jun. 15, 2015

EMTEK

EMTEK

EMTEK

Test Report

Test Report

Test Report

No. ES150608059C

Date: Jun. 15, 2015

Page 3 of 3

Test Result:

FDA Density and Extraction on Polyethylene(PE) - As specified in FDA 21 CFR 177.1520.

Test Item	Result	MDL	Limit
Density at 23°C, g/cm ³	0.974	1	0.85-1.00
Extractable fraction in n-hexane, wt/%	0.6	0.5	5.5
Soluble fraction in acetone, wt/%	2.4	1.2	11.3

Note: g/cm³ = grams per cubic centimeter

MDL = Method Detection Limit

% = mass percent

Sample Photo

ES150608059C

*** End of Report ***

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

1. XXXX XXXXXX XXX XXX

10000 XXXX XXX XXX XXX : pcs-50000pcs XXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXX.

2. XXXXXXXX XXX XXX

XXXX XXX XXX XXX XXX 18 XXX 15 XXX :.

3. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXX XXXXXXX XXX XXXXX XXX

XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXX XXXXXXX XXX XXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXX :.

XXXXXXXXXX XXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX.

4. XXXXXXXX XXXXX XXX XXX

XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XXXX :.

XXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXX.

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX.

1. 圖檔格式與命名規則
 所有圖檔必須採用 RGB 色彩模式，並儲存為高解析度的 PDF 檔案。圖檔命名應清晰簡潔，包含圖示名稱與版本號碼。

5. 圖檔輸出與交付標準

圖檔輸出時，請確保所有圖層均已命名，並輸出為 CDR 或 PDF 格式。

圖檔輸出時，請確保所有圖層均已命名，並輸出為 CMYK + 圖層命名 + 圖層命名。

圖檔輸出時，請確保所有圖層均已命名，並輸出為 CMYK + 圖層命名 + 圖層命名。

6. 圖檔交付與審核

圖檔交付時，請確保所有圖層均已命名，並輸出為 CDR 或 PDF 格式。圖檔交付時，請確保所有圖層均已命名，並輸出為 CDR 或 PDF 格式。圖檔交付時，請確保所有圖層均已命名，並輸出為 CDR 或 PDF 格式。

圖檔交付時，請確保所有圖層均已命名，並輸出為 CDR 或 PDF 格式。