

المنتجات والخدمات

نحن نقدم مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجاتكم المختلفة.

لدينا خيارات متنوعة من حيث الأسعار والجودة، مما يضمن حصولكم على أفضل قيمة ممكنة. نحن ملتزمون بتقديم خدمة عملاء ممتازة وسنعمل على تلبية جميع احتياجاتكم.

تواصل معنا

المنتجات والخدمات

اسم المنتج	رقائق الألومنيوم الغذاء الأبيض مخصص مطبوعة ورق الكرافت الوقوف الحقيبة
مادة	مادة مغلفة ، حسب حاجة الزبون
الحجم / الشعار	حسب الطلب
سماكة	ميكرون ، حسب الطلب أيضًا 20-200
أسلوب	الحقيبة الورقية ، حسب الطلب أيضًا
مطبوعة	نعم ، الطباعة بالحفر
كمية	جهاز كمبيوتر شخصي 10000
سعر الوحدة	(تعتمد على مواصفات حقيبتك. كلما زادت الكمية ، كان السعر أفضل
تنسيقات الملفات	عالية الدقة JPG أو CDR أو PDF أو AI

المنتجات والخدمات





枣核黑枸杞茶



婀娜时代
CHARMING TIME

产品名称：枣核黑枸杞茶 配料：灰枣枣核 黑枸杞
保质期：24个月 贮存条件：贮存于阴凉、通风、干燥处
产品标准号：GH/T1091 食用方法：用开水冲泡饮用
食品生产许可证编号：SC13137152616469
产地：山东 聊城 生产日期：见外盒喷码
生产企业：山东中科婀娜时代生物科技有限公司
地址：高唐县经济开发区华丰路中段北侧
全国免费服务电话：400-0800-366
网址：<http://www.zkejsd.com>
邮编：252800
传真：0635-6912866

营养成分表

项目	每100克	NRV%
能量	1560千焦	30%
蛋白质	2.5克	5%
脂肪	0.4克	1%
碳水化合物	85.5克	20%
糖	80.0克	16%





枣核黑枸杞茶



啊娇时代
CHARMING TIME

产品名称：枣核黑枸杞茶 配料：灰枣、枣核、黑枸杞
保质期：24个月 贮存条件：贮存于阴凉、通风、干燥处
产品标准号：GH/T1091 食用方法：用开水冲泡饮用
食品生产许可证编号：SC13137152616469
产地：山东聊城 生产日期：见外盒喷码
生产企业：山东中科啊娇时代生物科技有限公司
地址：菏泽经济开发区华丰路中段北侧
全国免费服务电话：400-0800-366
网址：<http://www.zkejsd.com>
邮编：252800
传真：0635-6912866



营养成分表		
项目	每100g	NRV%
能量	1000 J	20%
蛋白质	1.0 g	2%
脂肪	1.0 g	2%
碳水化合物	10.0 g	2%
膳食纤维	0.5 g	1%



啊娇时代
CHARMING TIME

枣核黑枸杞茶





□□□□□□ □□□□□□

□□□□□□□□ □□□□□□

حزب المواد الخام ، صنع لوحات الطباعة ، الطباعة ، التصفية ، التجفيف ، الحز ، قطع الأكياس ، التعبئة



Raw material



Print moulds



Printing



Laminating



Drying room



Slitting



Cutting



Packaging

0000000000 0000000000

00000000

00000000 00000000 000000

[000 00 0000 00 0 (00000000 000 000 000000) 0000 00000 000 / 000000 0000 00 0000 100 00 0000 50 000000]



توصيل

000000 000000 00000000 0000 00000:

0.5 000000 0000 000000 00 00000000 000000 0 0000 120 - 0000
 0000 000000 00 0000000000 0 00000 00000 00 000000 0 0000 400 - 0000 120
 00000000 00000000 00 0000000000 0 0000000 00000 00 000000 0 0000 400 0000

00000 0000 0000000000 00 000000 000000000.



معلومات عنا

شركة Shenzhen Panxin Industry Co., Ltd. هي شركة تصنيع متخصصة في تصنيع منتجات البلاستيك منذ عام 1999. نحن نقدم منتجاتنا لعملائنا في جميع أنحاء العالم. نحن نستخدم أحدث المعدات والتقنيات لضمان جودة منتجاتنا. نحن نلتزم بالبيئة ونستخدم مواد خام صديقة للبيئة. نحن نقدم خدمة عملاء ممتازة ونسعى إلى تلبية جميع احتياجات عملائنا. نحن نؤمن بأن الجودة هي الأساس لنجاحنا. نحن نستخدم SGS كطرف ثالث للتحقق من جودة منتجاتنا. نحن نلتزم بالشفافية ونقدم تقارير SGS لعملائنا. نحن نؤمن بأن الشفافية هي الأساس لنجاحنا. نحن نستخدم SGS كطرف ثالث للتحقق من جودة منتجاتنا. نحن نلتزم بالشفافية ونقدم تقارير SGS لعملائنا.

عرض الشهادة



EMTEK

Test Report

No. ES150608059C Date: Jun. 15, 2015 Page 1 of 3

Applicant

SHEN ZHEN PANON INDUSTRY CO., LTD.

Address

F1-2, Daxing Industrial Zone, Pinghu Street, Longgang District, Shenzhen, China

Sample Name

plastic bottle

Material

PE

Supplier

Shenzhen Panon Industry Co., Ltd.

Manufacturer

Shenzhen Panon Industry Co., Ltd.

Buyer

Charles Ishidori Bertel

Destination

U.S.A.

Country of Origin

China

Received Date

Jun. 08, 2015

Test Period

Jun. 08, 2015 - Jun. 15, 2015

Test Requested

As requested by client, according to the Food and Drug Administration (FDA) 21 CFR 177.1520, to proceed certain testings for the submitted sample

Test Results

Please refer to next page (s).

EMTEK

Test Report

No. ES150608059C Date: Jun. 15, 2015 Page 2 of 3

Executive Summary

STANDARD

CONCLUSION

Food and Drug Administration (FDA) 21 CFR 177.1520

PASS

Prepared by

Ren Yangpu

Report Engineer

Reviewed by

Xiao Qi Xue

Technical supervisor

Approved by

Li Jiaqi

Authorized signatory

Jun. 15, 2015

EMTEK

Test Report

No. ES150608059C Date: Jun. 15, 2015 Page 3 of 3

Test Result:

FDA Density and Extraction on Polyethylene(PE) - As specified in FDA 21 CFR 177.1520:

Test Item	Result	MDL	Limit
Density at 23°C, g/cm ³	0.974	1	0.85-1.00
Extractable fraction in n-hexane, wt/%	0.6	0.5	5.5
Soluble fraction in acetone, wt/%	2.4	1.2	11.3

Note: g/cm³ = grams per cubic centimeter % = mass percent
MDL = Method Detection Limit

Sample Photo

ES150608059C

*** End of Report ***

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

1. XXXX XXXXXX XXX XXX

10000 XXXX XXX XXX XXX :pcs-50000pcs XXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXX.

2. XXXXXXXX XXX XXX

XXXX XXX XXX XXX XXX 18 XXX 15 XXX :.

3. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXX XXXXXXX XXX XXXXX XXX

XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXX XXXXXXX X XXXXXX XXX XXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXX :.

XXXXXXXXXX XXX XXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX.

4. XXXXXXX XXXXX XXX XXX

XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXX :.

XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXX.

XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXX XXXXX XXX XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX.

1. 圖檔格式與命名規則
 所有圖檔必須採用 RGB 色彩模式，並儲存為高解析度的 PDF 檔案。圖檔命名應清晰簡明，包含圖名與版次，例如：「主圖_v01.pdf」。

5. 圖檔格式與命名規則

圖檔格式：AI (Adobe Illustrator) 或 CDR 或 PDF 格式均可，但必須符合印刷標準。

色彩模式：圖檔必須採用 CMYK 色彩模式，並指定為「CMYK + 黑色」或「CMYK + 白色」。

圖檔命名：圖檔命名應清晰簡明，包含圖名與版次，例如：「主圖_v01.pdf」。

6. 圖檔格式與命名規則

圖檔格式：圖檔必須採用 RGB 色彩模式，並儲存為高解析度的 PDF 檔案。圖檔命名應清晰簡明，包含圖名與版次，例如：「主圖_v01.pdf」。

圖檔格式：圖檔必須採用 RGB 色彩模式，並儲存為高解析度的 PDF 檔案。圖檔命名應清晰簡明，包含圖名與版次，例如：「主圖_v01.pdf」。