http□//□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□

□□□□□□□⇒□□□□□□□⇒□□⇒□□□□□□⇒□□⇒□□□□⇒□□□□□□⇒□□□□□□

Raw material

Print moulds

Printing

Laminating

Drying room

Slitting

Cutting

Packaging

http□//□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□
□□□□□□
1□□□□□□/1□□OPP□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□50□□□□100pcs□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□1□□□□□□□□□□□
□□□□

□□
□□□□□□□□□□□□□□□□
0.5kg -120 kg□□□□□□□□□□□□□□□
120kg -400kg□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
400kg□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□

Shenzhen Panxin Industry Co.□Ltd□□1999□□□□□□□

□□□□□□

1□□□□□MOQ□□□□□□
A□MOQ□□□□10,000pcs-50,000pcs□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

2.□□□□□□□□□□□□□
A□□□□□15□18□□□□□□

3.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
A□□□□□□□□□□□□□□□□□□□