

<http://DogTreat/CatTreat> □□□□ □□□□

PET/PE 2 个膜层，PET 膜厚度为 0.08mm，PE 膜厚度为 0.05mm，总厚度为 0.13mm。该膜具有优异的阻隔性能，能有效防止水分和氧气的渗透。



Raw material



Print moulds



Printing



Laminating



Drying room



Slitting



Cutting



Packaging

<http://www.opp.com.tw>

OPP

OPP OPP

OPP OPP OPP (OPP OPP) 50pc 100pcs OPP OPP OPP OPP OPP OPP OPP.



OPP

OPP OPP OPP OPP OPP.

0.5kg -120kg, OPP OPP Express OPP OPP

120kg -400kg, OPP OPP, OPP OPP OPP

400kg OPP, OPP OPP, OPP OPP OPP

OPP OPP OPP OPP OPP.

FAQ

1. $\square\square\square$ MOQ $\square\square\square\square\square$?

A : MOQ 10,000pcs-50,000pcs. 1000 1000 10 10000.

2. □□ □□□ □□□□□?

A : 15-18 □□ □□□□ □□□□.

3. □□ □□ □□□ □□□ □□□□?

A : □□□ □□□ □□□ □□ □□ □□ □□□□ □□□□□.

□□ □□□ □□ □□ □□□ □□ □□□□.

4. $\square\square \square\square \square\square\square\square\square$?

A : □□□□. □□□ □□ □□□ □□□ □□ □□ □□□ □□ □ □□□□.

□□ □□, □□ □□ □□ □□ □ □□ □□ □□ □□ □ □□□.

□□□□ □□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□ □□ □□ □□□□.

□□ □□□□ □□□□ □ □□□□□. □□□□ □□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□□□□□□□.

5. $\square\square \square\square \square\square\square\square \square\square \square\square \square\square\square \square\square\square \square \square\square\square\square$?

A : ☐ ☐ ☐ AI (Adobe Illustrator), CDR ☐ PDF.

□□□ cmyk □□□ □□□□ □□□ cmyk white pantone □□ □ □ □□□□.

6. $\square \square \square$?

A: 15 日 前 到 場 的 人 數 不 能 確 定, 但 是 我 們 已 經 有 3 個 人 到 場 了。 我 們 已 經 有 了, 我 們 已 經 有 了, 我 們 已 經 有 了!

□□□ □□□ □□□□□. □□□□□ □□□□ □□ □ □□□□!